2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1 / |
| | | VOCs | 1 / |
| | | | 1 / |
| | | | 1 / |
| | | | 1 / |
| | | | 1 / |
| | | | 1 / |
| | | | |
| | | BOD5 | 1 / |
| | | | 1 / |
| | 1 | | 1 / |
| | | | 1 / |
| | | | 1 / |

1.

2023 2
2022 9 10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mg/Nm³ | mg/Nm³ | |
| | ¼"WF.› | 50 | 6.62 | DB37/2376-2019 1 |
| | | 100 | 66 | |
| | | 10 | 5.65 | |
| | | 60 | 0.66 | |
| | | 100 | 1.19 | |
| | | 0.5 | 0.091 | |
| 1 | | 1 4.0<br>24 2.0 | ND | |
| | | 0.5mg/Nm³ | ND | GB18484-2020 3 |
| | | 0.05mg/Nm³ | 0.000023 | “≥2500kg/h” |
| | | 0.5mg/Nm³ | 0.0114 | |
| | | 0.05mg/Nm³ | 0.0015 | |
| | | 0.05mg/Nm³ | ND | |



| | | |
|---|---|---|
| | | 4.79 |
| V | 60 | |
| | 60 | 1.25 |
| | 100 | 16 |
| | 0.5 | 0.013 |
| | 1 | 4.0 |
| | 24 | 2.0 |

6

DB37/2801.6-2018

GB18484-2020 3

“≥2500kg/h”

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 9 | | VOCs | 60 | 51.1 | | 6<br>DB37/ 2801.6—2018 1<br>2 |
| | | | 6000 | 199 | | GB<br>14554-93 |
| 10 | | | 3 | 0.075 | | DB37/3161-2018 |
| | | VOCs | 100 | 70.8 | | DB37/3161-2018 |
| | | | 20 | 2.33 | | DB37/3161-2018 |
| | | | 800 | 229 | | DB37/3161-2018 |
| | | | | | | |

2.

| | | | | | 2023 2 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mg/Nm$^3$ | mg/Nm$^3$ | | |
| 1 | | 1.5 | 0.029 | | GB14554-93<br>1 “ ” |
| 2 | | 0.06 | 0.021 | | |
| 3 | | 20 | 14 | | |
| 4 | | 0.4 | 0.09 | | (GB16297-1996) 2 |
| 5 | | 12 | ND | | |
| 6 | | 2.4 | ND | | |
| 7 | | 1.2 | ND | | |
| 8 | | 1.0 | 0.448 | | |
| 9 | | 2.0 | 1.69 | | 6<br>DB37/ 2801.6—2018 |

3.

| | | | | 2023 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mg/L | mg/L | | |
| 1 | PH | 6-9 | 8.76 | | |
| 2 | | 2000 | 352 | | |
| 3 | | 100 | 44 | | |
| 4 | | 120 | 106 | | |
| 5 | | 20 | 16.1 | | |
| 6 | | 500 | 33 | | |
| 7 | | 1.0 | 0.01 | | |
| 8 | | 1.0 | 0.5 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 6. | | | |
| 10 | | 6000 | 5200 | | |
| 11 | $BOD_5$ | 400 | 56.2 | | |
| 12 | | 1.5 | 1.49 | | |
| 13 | | 0.5 | 0.004 | | |
| 14 | | 0.5 | 0.05 | | |
| 15 | | 1.0 | 0.12 | | |
| 16 | | 1.0 | 0.531 | | |
| 17 | | 0.1 | 0.003 | | |
| 18 | | 0.4 | 0.002 | | |

4.

| | | | 2023 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | L eq A | L eq A | | |
| | 65 | 53 | | GB12348-2008 3 |
| | 55 | 51 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | 2×2 / | | 2018.4.27 | [2018]B1 | 2019.12.22 | 2020.2.10 |

1 0536-5128830
2

# 企业事业单位突发环境事件应急预案备案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单位名 | | | |
| 法定代 | | | |
| 联系 | | | |
| 传 | | | |
| 地 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 称 | 山东新和成维生素有限公司 | 机构代码 | 91370700MA3D988300 |
| 人 | 俞宏伟 | 联系电话 | 0536-5128882 |
| | 常儒群 | 联系电话 | 15063673382 |
| | 038519 | 电子邮箱 | wss.hbb@cnhu.com |
| | 中心经度 119° 03′ E | 中心纬 | |

突发环境事件应急预案备案表

| | |
|---|---|
| 突发环境事件应急预案备案文件目录 | 1. 突发环境事件应急预案备案表；<br>2. 突发环境事件应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）；编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）；<br>3. 环境风险评估报告；<br>4. 环境应急资源调查报告；<br>5. 环境应急预案评审意见。 |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2021年12月15日收讫，文件齐全，予以备案。<br>备案受理部门（公章）<br>2021年12月15日 |
| 备案编号 | 370703-2021-150-M |
| 报送单位 | 山东新和成维生素有限公司 |
| 受理部门 | |

注：备案编号由企业所在地县级行政区划[illegible]号、企业环境风险级别（一般[illegible]）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境[illegible]，其编号为：130429-2015-026-HT。



检验检测机构

# 资质认定证书

证书编号：


厂区预留用地